



Mobile
Client-Software
iVMS-4500

VIDEOÜBERWACHUNGSLÖSUNGEN FÜR SICHERHEIT IN MITTELGROSSEN EINZELHANDELSGESCHÄFTEN UND OUTLETS

Vom Kassenschalter bis zum Einkaufsbereich, von den Geschäftseingängen über Parkplätze bis hin zu Lade- und Entladezonen, die Videoüberwachungslösungen von Hikvision stellen scharfe, detaillierte Bilder bereit, unabhängig von den Lichtbedingungen; dank ihrer hochleistungsfähigen Aufzeichnungstechnologie überwachen Sie sogar schnelle oder unerwartete Vorfälle, wie Bargeldtransaktionen und Überfälle. Die hochauflösenden Hikvision-Systeme fungieren als Abschreckung gegen Diebstahl, Raubüberfälle und Vandalismus, liefern nützliche Aufzeichnungen bei rechtlichen Unstimmigkeiten und sind ein extrem effektives Werkzeug, wenn es darum geht, Kriminelle zu stellen.

EINZELHANDEL

MEGAPIXEL-KAMERAS: HOHE AUFLÖSUNG FÜR EXTREM SCHARFE BILDER UND AUSSERGEWÖHNLICH HOHE QUALITÄT



Ohne die richtige Überwachungslösung können Videoaufzeichnungen nutzlos sein. Um das Gesicht einer Person oder kriminelles Verhalten deutlich zu erkennen - manchmal unter schwierigen Lichtbedingungen - sind hochwertige Technologie und qualitativ hochwertige, speziell-konzipierte, zweckorientierte Anlagen unerlässlich.

Hikvisions Megapixel-Kameralösungen, insbesondere der 360°-Rundumblick der neuen Fisheye-Kameras, liefern HD und Full HD (1920 x 1080 Pixel)-Bilder in Echtzeit mit außergewöhnlicher Schärfe und hoher Bildwiederholungsrate, sodass Bewegungen und Verhalten innerhalb der Geschäfte einfach erkannt werden können.

Mit High-End-WDR-Technologie für die perfekte Identifizierung aller Objekte oder Personen auch bei starkem Gegenlicht, mit hohen



Kontraststufen und absoluter Farbgenauigkeit, produzieren diese Kameras ausgezeichnete Ergebnisse unter Lichtbedingungen, mit denen keine herkömmliche Kamera klarkommen würde.

KOMPAKTE MEGAPIXEL-KAMERAS: MAXIMALE DISKRETION INNERHALB DES GESCHÄFTS



Die Hightech-Flexibilität von Full HD Megapixel-Kompaktkameras sind perfekt für die Überwachung von Verkaufsbereichen und Kassen geeignet. Dank ihrer hohen Auflösung, der WDR-Technologie und ihres kompakten Designs liefern Full HD Megapixel-Kameras ausgezeichnete Bildqualität, während sie gleichzeitig ausgesprochen diskret sind.

EINE FUNKTIONALE LÖSUNG FÜR JEDEN IHRER TÄTIGKEITSBEREICHE

INNEN: VERKAUFSBEREICH

Supermärkte, Discounter, Elektronik-, Bekleidungs- und Sportgeschäfte sowie Möbel-Superstores: In all diesen mittelgroßen Geschäften ist es wichtig, die Sicherheit sowohl der Mitarbeiter als auch der Kunden zu garantieren, indem Verkehr, Transaktionen und Verhalten im Geschäft überwacht werden. Die Standardlösung besteht aus 6 HD Megapixel-Kameras, die mühelos sogar die kleinsten Bewegungen aufzeichnen.



INNEN: SICHERHEIT AN DER KASSE

Das Vermeiden und Erkennen von Diebstahl, Betrug oder Raub und die Überwachung der Bargeldtransaktionen sind fundamentale Aspekte beim Schutz der Kassengebiete. Die Standardlösung besteht aus 2 Full HD Megapixel-Kameras mit WDR für Aufzeichnungen selbst bei starkem Gegenlicht sowie 2 redundanten Recordern mit der Option der remoten oder lokalen Echtzeit-Wiedergabe und einer Verbindung zum Kontrollraum und zu Sicherheitsdiensten. Sie lässt sich einfach an beliebige Alarmsysteme für Einbruch oder Ladendiebstahl oder an Zutrittskontrollsysteme anschließen.

AUSSEN: SICHERHEIT VON EINGANG UND SCHAUFENSTER

Es besteht eine direkte Verbindung zwischen der Überwachung von Bereichen außerhalb von Geschäften und der Vandalismussabschreckung. Die Standardlösung besteht aus 2 Full HD Megapixel-Videokameras mit einem 30 m-Infrarot-Strahler, die sowohl wetterfest als auch mit einem Sabotagealarm ausgestattet ist. Alles ist immer unter Kontrolle, am Tag und in der Nacht.



AUSSEN: SICHERHEIT VON PARKPLÄTZEN UND LOGISTIKBEREICHEN

Kritische Sicherheitsbereiche sind Depots und Logistikbereiche, Lade- und Entladezonen sowie Kundenparkplätze. Die Standardlösung schützt diese Zonen mit 2 fest montierten 360°-Full HD Megapixel-Infrarotkameras. Sie sind wetterfest, vandalismussicher und liefern eine umfangreiche Überwachung von Außenbereichen unter allen Lichtbedingungen und in der Dunkelheit.

HOCHAUFLÖSENDE BILDER: EIN EFFIZIENTES WERKZEUG FÜR DIE VERKAUFSOPTIMIERUNG

Der breite Überblick über den Verkaufsbereich innen und den Schaufenstern außen, den unsere Lösung bereitstellt, ist eine perfekte Ergänzung zur Arbeit des Verkaufsteams und den mit dem Display verknüpften Verkäufen.











Eine globaler Echtzeit-Panoramaansicht der Verkaufssituation erlaubt dem Store Manager, sofort einzugreifen, und dem Verkäufer, effizienter in den unterschiedlichen Bereichen, die remote mit dem Videosystem verbunden sind, zu arbeiten.

LÖSUNGEN ZUR WEITERLEITUNG AN SMARTPHONE ODER TABLET

Ihre vollständige Sicherheitssituation überall zum Greifen nahe: Mit der innovativen kostenlosen iVMS-4500-Client-Software (für Smartphones und Tablets, Android, Windows Phone und iOS) können Sie alles ausgehend von Ihrem Tablet oder Smartphone steuern, unabhängig davon, wo Sie gerade sind.



Beispiellösungen

2 beliebige Videorecorder, unter anderem:	<p>NVR DS-7716NI-I4</p> 	<p>16 Kanäle – redundante Aufzeichnung – Netzwerklaufwerk (NAS) – Speicher von bis zu 4 HDD (jeweils 6 TB, nicht inbegriffen) – flexible Speicherung – HDMI/VGA in Full HD – Dual-OS-Design</p>
	<p>NVR DS-7732NI-I4</p> 	<p>32 Kanäle – redundante Aufzeichnung – Netzwerklaufwerk (NAS) – Speicher von bis zu 4 HDD (jeweils 6 TB, nicht inbegriffen) – flexible Speicherung – HDMI/VGA in Full HD – Dual-OS-Design</p>
2 beliebige Kameras für den Kassenbereich, unter anderem:	<p>Compact Mini Dome DS-2CD2542FWD-I</p> 	<p>4 MP oder Full HD – 20 fps oder 25 fps Echtzeit – 0,01 Lux – innen/außen – Smart IR – vandalismussicher – 3D-DNR – WDR 120 dB – kompakt – einfache Installation</p>
	<p>Compact Mini Dome DS-2CD2742FWD-IZS</p> 	<p>4 MP oder Full HD – 20 fps oder 25 fps Echtzeit – 0,07 Lux – innen/außen – Smart IR – vandalismussicher – 3D-DNR – WDR 120 dB – motorisiertes, varifokales 2,8-12 mm-Objektiv – einfache Installation</p>
6 beliebige Kameras für den Verkaufsbereich, unter anderem:	<p>Compact Mini Dome DS-2CD2E20F-W</p> 	<p>2 MP Full HD – 25 fps Echtzeit – 0,01 Lux – innen, Deckenmontage – 3D-DNR – WDR – WiFi – mehrfarbiges, anpassbares Cover – kompakt – einfache Installation</p>
	<p>Fisheye DS-2CD6362F-IVS</p> 	<p>6 MP – 12 fps oder Echtzeit 25 fps – 0,05 Lux – 360°-Aufzeichnung – innen/außen – Smart IR – vandalismussicher – 3D-DNR – WDR 120 dB – eingebautes Dewarping – kompakt – einfache Installation</p>
	<p>Compact Mini Dome DS-2CD2722FWD-IZS</p> 	<p>2 MP Full HD – 25 fps Echtzeit – 0,01 Lux – innen/außen – Smart IR – vandalismussicher – 3D-DNR – WDR 120 dB – motorisiertes, varifokales 2,8-12 mm-Objektiv – einfache Installation</p>
2 Außenkameras für Eingänge	<p>Compact Bullet DS-2CD2642FWD-IZS</p> 	<p>4 MP oder Full HD – 20 fps oder 25 fps Echtzeit – 0,01 Lux – außen – Smart IR – 3D-DNR – WDR – motorisiertes, varifokales 2,8-12 mm-Objektiv – einfache Installation</p>
2 beliebige Außenkameras für Parkplätze, Logistikbereiche usw., unter anderem:	<p>Mini Dome DS-2CD4526FWD-IZ</p> 	<p>2 MP Full HD – 25 fps Echtzeit – 0,0002 Lux – Darkfighter D&N mit IR-Filter – außen – varifokal (motorisiert) – vandalismussicher – Smart IR – 3D-DNR – Scheinwerferkompensation – Kennzeichenerkennung</p>
	<p>Speed Dome IR DS-2DF8236-AEL</p> 	<p>2 MP Full HD – 25 fps Echtzeit – 0,0002 Lux – Darkfighter D&N mit IR-Filter – außen IP66 – 36 x optischer Zoom – Smart IR bis zu 200 m – 3D-DNR – WDR 120 dB – Smart Tracking – vandalismussicher IK10</p>

Die oben beschriebene Lösung zeigt Beispiele einiger Standardsituationen und ist an die individuellen Bedürfnisse des Kunden anpassbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info.eu@hikvision.com.

Die Produkte und Dienstleistungen von Hikvision stellen maximale technische und betriebliche Vielseitigkeit bereit und ermöglichen Ihnen, das beste Sicherheitssystem für Ihre speziellen Bedürfnisse zu entwerfen und handzuhaben, während sie gleichzeitig die Standardanforderungen für Datenschutz und Sicherheitsbestimmungen zur Videoüberwachung erfüllen.


MOTORISIERTE 360°-KAMERAS: DIE IDEALE LÖSUNG FÜR AUSSENBEREICHE, PARKPLÄTZE, LADE-/ENTLADEZONEN, DEPOTS



360°-Steuerung, am Tag und in der Nacht: Die neue Generation der Speed Dome-Kameras mit Infrarot-Strahlern kombiniert perfekt scharfe Bilder mit außergewöhnlicher Leistung im Dunkeln und ist ideal zur Überwachung großer Außenbereiche geeignet. Zu den Merkmalen gehören ein vandalismussicheres Gehäuse, eine Tracking-Funktion sowie Smart IR mit doppelten Infrarot-Strahlern für mittlere und große Entfernungen mit einer Reichweite von bis zu 150 Metern, die diese Kameras sabotagesicher und perfekt für die härtesten Jobs machen.



NETZWERK-VIDEORECORDER: NETZWERK-VIDEO-RECORDER: EIN SICHERER ORT, UM BILDER ZU SPEICHERN UND ABZURUFEN



Hikvision NVR-VideoRecorder liefern verschiedene Möglichkeiten zur Bildaufzeichnung (interne und externe Laufwerke, online). Sie erlauben eine remote Verwaltung des vollständigen aufgezeichneten Materials, sodass Sie sich unter allen Bedingungen auf absolute Sicherheit verlassen können. Mit Bildern, die auf verschiedenen Trägern und an Orten, die für unautorisiertes Personal nicht zugänglich sind, aufgezeichnet werden, liefern die NVRs von Hikvision unerlässlichen Schutz für aufgezeichnete Daten: Wenn der NVR gestohlen wird oder wenn das aufgezeichnete Material der Polizei übergeben werden muss, arbeitet die Videoüberwachung unterbrechungsfrei weiter.



VIDEOÜBERWACHUNGSLÖSUNGEN
FÜR DIE SICHERHEIT
IN MITTELGROSSEN
EINZELHANDELSGESCHÄFTEN
UND OUTLETS

EINZELHANDEL



© 2016 Hikvision Europe - Alle Rechte vorbehalten - RetU@16

Die Videoüberwachungsprodukte von Hikvision erfüllen immer Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Unsere professionellen Partner liefern Ihnen gerne alle Informationen, die Sie benötigen.

Vertrieben von:



HIKVISION

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com